

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Хмельницький національний університет, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Інститутська, будинок 11, код ЄДРПОУ 02071234 Категорія Замовника: установа – юридична особа, яка є розпорядником бюджетних коштів, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Мікрофони та гучномовці» код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – код 32340000-8 «Мікрофони та гучномовці»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги - **UA-2023-10-03-012593-a**

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

337 000,00 грн. (триста тридцять сім тисяч гривень 00 коп.), в т. ч. ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 337 000,00 грн. (триста тридцять сім тисяч гривень 00 коп.), в т. ч. ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Назва предмета закупівлі	<i>Мікрофони та гучномовці</i>
Код ДК 021:2015	<i>32340000-8 «Мікрофони та гучномовці»</i>
Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	<i>Пульт мікрофонний ПМН-16 32341000-5 «Мікрофони» Підсилювач потужності 600ПП030М 32343000-9 «Підсилювачі» Підсилювач потужності 400ПП030М 32343000-9 «Підсилювачі» Акустична система потужністю 3 Вт. 3АС100ПН-2 Vellez 32342400-6 «Акустичні пристрої» Акустична система потужністю 6 Вт. 6АС100ПН-2 Vellez 32342400-6 «Акустичні пристрої» Акустична система потужністю 30 Вт. 30АС100ПН Vellez 32342400-6 «Акустичні пристрої»</i>
Кількість поставки товару	<i>Пульт мікрофонний ПМН-16 - 2 шт. Підсилювач потужності 600ПП030М - 2 шт. Підсилювач потужності 400ПП030М - 1 шт. Акустична система потужністю 3 Вт. 3АС100ПН-2 Vellez - 426 шт. Акустична система потужністю 6 Вт.</i>

	<p>6AC100ПН-2 Vellez – 115 шт. Акустична система потужністю 30 Вт. 30AC100ПН Vellez - 8 шт.</p>
Технічні характеристики	<p>Пульт мікрофонний ПМН-16 Мікрофон на гнучкому тримачі, сигнал привернення уваги, цифрове управління 16 зонами оповіщення, можливість віддалення від устаткування до 1000 м. У комплект постачання входить з'єднувальний кабель довжиною 5 м. Габаритні розміри пульта ПМН-16 – 150x220x60 мм. Підключення до устаткування кабелем FTP.</p> <p>Підсилювач потужності 600ПП030М Вихідна потужність - 600 Вт. Вихідна напруга -100В. Діапазон відтворюваних частот - 80÷16000Гц, індикація рівня вихідного сигналу. Розмір блоку 19"/2U.</p> <p>Підсилювач потужності 400ПП030М Вихідна потужність - 400 Вт. Вихідна напруга - 100В. Діапазон відтворюваних частот - 80÷16000Гц, індикація рівня вихідного сигналу. Розмір блоку 19"/2U.</p> <p>Акустична система потужністю 3 Вт. 3AC100ПН-2 Vellez - номінальна вихідна потужність - 3 Вт; - номінальна вхідна напруга - 100 В</p> <p>Акустична система потужністю 6 Вт. 6AC100ПН-2 Vellez - номінальна вихідна потужність - 6 Вт; - номінальна вхідна напруга - 100 В</p> <p>Акустична система потужністю 30 Вт. 30AC100ПН Vellez - номінальна вихідна потужність - 30Вт; - номінальна вхідна напруга - 100 В</p>
Місце поставки товару	<p>складські приміщення університету, вул. Інститутська, 8 м. Хмельницький, 29016</p>
Термін поставки товару	<p>до 20.12.2023 року включно за вимогою (заявкою) Замовника</p>

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Предмет закупівлі буде використовуватися як доповнення до вже існуючого обладнання, а тому дуже важливо, для сумісності з уже існуючим обладнанням, чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Необхідність закупівлі безпосередньо саме такого товару пов'язане з особливостями виробничого процесу та функціями, покладеними на навчальний заклад. Посилання на конкретного виробника є необхідним, оскільки за основними характеристиками товар цієї компанії є таким, що оптимально відповідає потребам замовника:

- за своїми унікальними технічними характеристиками;
- за відсутності на ринку відповідних аналогів.

Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для

дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Учасник повинен надати інформаційну довідку на фірмовому бланку (у разі наявності), складену у довільній формі про те, що система екологічного управління учасника стосовно неспеціалізованої оптової торгівлі відповідає міжнародному стандарту ISO 14001:2015 (Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) з обов'язковим наданням чинного підтверджуючого документу та звіту, який відповідає предмету закупівлі. Даний сертифікат повинен бути виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ, та чинний на момент подання пропозицій.

З метою підтвердження відповідності учасника – міжнародним та національним стандартам якості та враховуючи, що відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 року № 221 міжнародний стандарт ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. ВИМОГИ» був прийнятий також у якості Національного стандарту України (ДСТУ ISO 9001:2015), учасник надає інформаційну довідку на фірмовому бланку (у разі наявності), складену у довільній формі про те, що система менеджменту якістю учасника стосовно неспеціалізованої оптової торгівлі відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2015 (Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) з обов'язковим наданням чинного підтверджуючого документу та звіту, який відповідає предмету закупівлі. Даний сертифікат повинен бути виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ, та чинний на момент подання пропозицій.

З метою підтвердження поставки оригінального товару, учасник надає лист (-и) від виробника (-ів), або офіційного імпортера (-ів)), який буде адресований Замовнику, із зазначенням номеру даної закупівлі.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. Замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.