

Хмельницький національний університет

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Хмельницький національний університет, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Інститутська, будинок 11, код ЄДРПОУ 02071234 Категорія Замовника: установа – юридична особа, яка є розпорядником бюджетних коштів, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Офісне устаткування та приладдя різне» код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – код 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями - UA-2024-06-26-004219-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

405 000,00 грн. (чотириста п'ять тисяч гривень 00 коп.), в т. ч. ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 405 000,00 грн. (чотириста п'ять тисяч гривень 00 коп.), в т. ч. ПДВ.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва предмета закупівлі	<i>Офісне устаткування та приладдя різне</i>
Код ДК 021:2015	<i>30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне»</i>
Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	<p><i>Папір офісний 30197630-1 «Папір для друку»</i></p> <p><i>Папір офсетний №1, перший сорт 30197630-1 «Папір для друку»</i></p> <p><i>Папір офсетний №1, перший сорт 30197630-1 «Папір для друку»</i></p> <p><i>Папір офсетний 30197630-1 «Папір для друку»</i></p> <p><i>Картон креслярський 30197610-5 «Багатошарові папір і картон»</i></p> <p><i>Картон креслярський 30197610-5 «Багатошарові папір і картон»</i></p> <p><i>Картон креслярський 30197610-5 «Багатошарові папір і картон»</i></p> <p><i>Картон палітурний 30197610-5 «Багатошарові папір і картон»</i></p> <p><i>Матеріал палітурний 30199400-4 «Прогумований або клейкий папір»</i></p> <p><i>Фотопапір 30197643-5 «Папір для фотокопіювання»</i></p> <p><i>Папір самоклеючий 30199410-7 «Самоклеючий папір»</i></p>

<p>Кількість поставки товару</p>	<p><i>Папір офісний – 1 300,00 пачок</i> <i>Папір офсетний №1, перший сорт - 360 кг</i> <i>Папір офсетний №1, перший сорт - 410 кг</i> <i>Папір офсетний – 328 кг</i> <i>Картон креслярський – 76 кг</i> <i>Картон креслярський – 86 кг</i> <i>Картон креслярський – 139 кг</i> <i>Картон палітурний - 226 кг</i> <i>Матеріал палітурний – 500 пог. м</i> <i>Фотопапір – 30 пачок</i> <i>Папір самоклеючий – 5 пачок</i></p>
<p>Технічні характеристики товару</p>	<p>Технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірше даних:</p> <p>Папір офісний <i>Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації.</i> <i>Клас якості: В+, В.</i> <i>Формат: А4 (210*300 мм)</i> <i>Щільність паперу: 80 г/м²</i> <i>Білизна СІЕ: від 150 до 170 %</i> <i>Товщина: від 103 до 110 мкм</i> <i>Непрозорість: від 91 до 96 %</i> <i>Кількість аркушів: 500</i> <i>Колір: білий</i> <i>Гладкість: 150-200 ml/min</i> <i>Яскравість, ISO ≈ 96 %</i></p> <p>Папір офсетний №1, перший сорт <i>Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації; для архівного зберігання; сертифікація по ISO 9706.</i> <i>Клас паперу: білий, не покритий, чистоцелюлозний, некрейдований, одношаровий, без захисних властивостей, не каландрований, в листах, формат паперу А1 (600×840 мм)</i> <i>Маса 70 ± 3 % г/м²</i> <i>Непрозорість по ISO 2471 не менше 93 %</i> <i>Білизна, в од СІЕ за ISO 11475 не менше 145–150</i> <i>Гладкість за ISO 8791-2 160 ml/min</i> <i>Товщина за ISO 534 не менше 105 мкм</i> <i>Яскравість за ISO 2470 103 %</i> <i>10 000 арк. папір поставляється на європалетах у щільній, вологонепроникній упаковці, вологість не більше 5–7 %</i></p> <p>Папір офсетний №1, перший сорт <i>Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації; для архівного зберігання; сертифікація по ISO 9706.</i> <i>Клас паперу: білий, не покритий, чистоцелюлозний, некрейдований, одношаровий, без захисних властивостей, не каландрований, в листах, формат паперу А1 (600×840 мм)</i> <i>Маса 80 ± 3 % г/м²</i> <i>Непрозорість по ISO 2471 не менше 95 %</i> <i>Білизна, в од СІЕ за ISO 11475 не менше 145–150</i> <i>Гладкість за ISO 8791-2 160 ml/min</i> <i>Товщина за ISO 534 не менше 105 мкм</i> <i>Яскравість за ISO 2470 103 %</i> <i>10 000 арк. папір поставляється на європалетах у щільній, вологонепроникній упаковці, вологість не більше 5–7 %</i></p> <p>Папір офсетний <i>Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які</i></p>

	<p>мають складні напівтонові ілюстрації; для архівного зберігання; сертифікація по ISO 9706.</p> <p>Клас паперу: білий, не покритий, чистоцелюлозний, некрейдований, одношаровий, без захисних властивостей, не каландрований, в листах, формат паперу А1 (600×840 мм)</p> <p>Маса 65 ± 3 % г/м²</p> <p>Непрозорість по ISO 2471 не менше 95 %</p> <p>Білізна, в од СІЕ за ISO 11475 не менше 145–150</p> <p>Гладкість за ISO 8791-2 160 ml/min</p> <p>Товщина за ISO 534 не менше 105 мкм</p> <p>Яскравість за ISO 2470 103 %</p> <p>10 000 арк. папір поставляється на європалетах у щільній, вологонепроникній упаковці, вологість не більше 5–7 %</p> <p>Картон креслярський А1 (840*600 мм) Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації. Маса 150 г/м²</p> <p>Картон креслярський Формат А1(840*600 мм) Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації. Маса 170 г/м²</p> <p>Картон креслярський Формат А1(840*600 мм) Призначення: для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації. Маса 250 г/м²</p> <p>Картон палітурний Обгортковий/палітурний, щільністю 1600 г/м² Призначення: для палітурних та брошурувальних робіт під покривний матеріал. Розмір та товщина вихідного листа р-р 1 050*920 мм; 1,75 м Розмір порізаних заготовок 148*211 Кількість заготовок - 5000 шт.</p> <p>Матеріал палітурний 80 г/м²; висота рул. 840 мм Призначення: для палітурних та брошурувальних робіт під покривний матеріал. 100 м. п. (Infolk 106 зелений 3162) 400 м. п. (марки VIGOR 106 темно - синій)</p> <p>Фотопапір WWM глянцевий Gloss 200 г/м²; ф. А3; упак. 20 арк. – 2 пач. WWM глянцевий Gloss 180 г/м²; ф. А3; упак. 20 арк. – 15 пач. WWM матовий Gloss 180 г/м²; ф. А3; упак. 20 арк. – 8 пач. WWM матовий 100 г/м²; ф. А3; упак. 50 арк.. – 5 пач.</p> <p>Папір самоклеючий для струменевого друку, WWM, глянцевий, 150 г/м²; ф. А4; упак. 20 арк..</p>
Місце поставки товару	складські приміщення університету, вул. Інститутська, 7/ІБМ. Хмельницький, 29016
Строк поставки товару	до 15 серпня 2024 року включно за вимогою (заявою) Замовника

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент»**.

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик предмету закупівлі, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. **До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».**

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- технічну специфікацію, складена учасником згідно з **Таблицею 1:**

Таблиця 1

№ з/п	Найменування товару	Од. виміру	Кількість	Технічні характеристики товару	Виробник товару*	Країна походження товару**
1	2	3	4	5	6	7

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.