

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі **Офісне устаткування та приладдя різне**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Хмельницький національний університет, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Інститутська, будинок 11, код ЄДРПОУ 02071234 Категорія Замовника: установа – юридична особа, яка є розпорядником бюджетних коштів, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**Офісне устаткування та приладдя різне** (Папір офсетний №1, першого сорту, 70г/м<sup>2</sup>; Папір офсетний №1, першого сорту, 80г/м<sup>2</sup>; Папір офісний, формат А4, упакований в пачках по 500 листів; Картон креслярський (ватман), або папір офсетний, Формат 62\*84 см; Картон креслярський (ватман), або папір офсетний, Формат 60\*84 см; Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м<sup>2</sup>; Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м<sup>2</sup>; Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м<sup>2</sup>; Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м<sup>2</sup>; Картон хром-ерзац, щільністю 1600 г/м<sup>2</sup>; Матеріал палітурний на паперовій основі, 80 г/м<sup>2</sup>; висота рул. 840 мм; Фотопапір для струменевого друку; Папір самоклеючий глянцевої для струменевого друку) код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – код 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Переговорна процедура - UA-P-2021-11-25-009638-а.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

331 454,00 грн. (триста тридцять одна тисяча чотириста п'ятдесят чотири гривні 00 коп.) без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 331 454,00 грн. (триста тридцять одна тисяча чотириста п'ятдесят чотири гривні 00 коп.) без ПДВ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Термін постачання - з дати укладання договору до 27.12.2021 р. Якісні та технічні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальних потреб університету та оптимального співвідношення ціни та якості. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Опис предмета закупівлі, у тому числі його необхідні технічні та інші параметри**

№ з/п	Найменування	Технічні характеристики	Одиниця виміру	Загальна кількість
1.	<p><b>Папір офсетний №1, першого сорту, 70г/м<sup>2</sup></b>  <b>Призначення:</b> для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації, для архівного зберігання сертифікація по ISO 9706.  <b>Клас паперу:</b> білий, не покритий, чистоцелюлозний, некрейдований, одношаровий, без захисних властивостей, не каландрований, папір в листах, формат паперу 60×84 см (A1)  <b>Додаткові вимоги:</b>            – папір поставляється на європалетах у щільній, вологонепроникній упаковці, вологістю не більше 5-7%</p>	<p>Маса: 70 ± 3 % г/м<sup>2</sup>            Непрозорість, ISO 2471:            не менше 93 %            Білизна, в од CIE за ISO 11475:            не менше 145–150            Гладкість за ISO 8791-2:            160 ml/min            Товщина за ISO 534:            не менше 105 мкм            Яскравість за ISO 2470:            103 %</p>	кг	1060

2.	<p><b>Папір офсетний №1, першого сорту, 80г/м<sup>2</sup></b>  <b>Призначення:</b> для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації, для архівного зберігання сертифікація по ISO 9706.  <b>Клас паперу:</b> білий, не покритий, чистоцелюлозний, некрейдований, одношаровий, без захисних властивостей, не каландрований, папір в листах, формат паперу 60×84 см (A1)  <b>Додаткові вимоги:</b>  – папір поставляється на європалетах у щільній, вологонепроникній упаковці, вологістю не більше 5-7%</p>	<p>Маса: 80 ± 3 % г/м<sup>2</sup>  Непрозорість, ISO 2471: не менше 95 %  Білизна, в од СІЕ за ISO 11475: не менше 145–150  Гладкість за ISO 8791-2: 160 ml/min  Товщина за ISO 534: не менше 105 мкм  Яскравість за ISO 2470: 103 %</p>	кг	1090
3.	<p><b>Папір офісний, формат А4, упакований в пачках по 500 листів</b>  <b>Призначення:</b> для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації.  <b>Клас якості:</b> В+, В.  <b>Додаткові вимоги:</b>  – папір поставляється на європалетах у щільній, вологонепроникній упаковці по 200 пач. на палеті</p>	<p>Маса: 80 г/м<sup>2</sup>  Непрозорість: не менше 92 %  Білизна в од СІЕ: 160-164  Гладкість: 150-200 ml/min  Товщина, мкм: ≈ 108  Яскравість, ISO ≈ 96 %</p>	пач.	1000
4.	<p><b>Картон креслярський (ватман), або папір офсетний</b>  <b>Призначення:</b> для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації.  <b>Додаткові вимоги:</b>  – папір поставляється на європалетах у щільній, вологонепроникній упаковці (1500 арк.)</p>	<p>Маса: 190 г/м<sup>2</sup>  Непрозорість: 99 %  Білизна, в од СІЕ: 143-145  Гладкість: 150-200 ml/min  Формат 62*84 см</p>	кг	250
5.	<p><b>Картон креслярський (ватман), або папір офсетний</b>  <b>Призначення:</b> для друку ілюстраційно-текстових, художніх багатофарбових видань тривалого терміну зберігання, які мають складні напівтонові ілюстрації.  <b>Додаткові вимоги:</b>  – папір поставляється на європалетах у щільній, вологонепроникній упаковці (1500 арк.)</p>	<p>Маса: 250 г/м<sup>2</sup>  Непрозорість: 99 %  Білизна, в од СІЕ: 143-145  Гладкість: 150-200 ml/min  Формат 60*84 см</p>	кг	38
6.	<p><b>Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м<sup>2</sup></b>  <b>Призначення:</b> для палітурних та брошурувальних робіт під покривний матеріал.  <b>Основні технічні параметри:</b> за ДСТУ 2297–93 або ТУ 5447-027-00278882-2016.  <b>Додаткові вимоги:</b>  – картон розрізаний відповідно до розмірів, поставляється в пачках, у щільній, вологонепроникній упаковці</p>	<p>Розмір та товщина вихідного листа р-р 1050 * 920 мм; 1,75 мм  Розмір порізаних заготовок: 148 × 211 мм  Кількість заготовок: 5000 шт.</p>	кг	200
7.	<p><b>Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м<sup>2</sup></b>  <b>Призначення:</b> для палітурних та брошурувальних робіт під покривний матеріал.  <b>Основні технічні параметри:</b> за ДСТУ 2297–93 або ТУ 5447-027-00278882-2016.  <b>Додаткові вимоги:</b>  – картон розрізаний відповідно до розмірів, поставляється в пачках, у щільній, вологонепроникній упаковці</p>	<p>Розмір та товщина вихідного листа р-р 1050* 920 мм, 2,00 мм  Розмір порізаних заготовок: 210 × 310 мм  Кількість заготовок: 600 шт.</p>	кг	63

8.	<b>Картон обгортковий, щільністю 1600 г/м<sup>2</sup></b> <i>Призначення:</i> для палітурних та брошурувальних робіт під покривний матеріал. <i>Основні технічні параметри:</i> за ДСТУ 2297-93 або ТУ 5447-027-00278882-2016. <i>Додаткові вимоги:</i> – картон розрізаний відповідно до розмірів, поставляється в пачках, у щільній, вологонепроникній упаковці	Розмір та товщина вихідного листа р-р 1050* 920 мм, 2,00 мм Розмір порізаних заготовок: 220 × 300 мм Кількість заготовок: 200 шт.	кг	21
9.	<b>Картон хром-ерзац, щільністю 1600 г/м<sup>2</sup></b> <i>Додаткові вимоги:</i> – поставка в рулонах, 1 рулон – 600 кг	h = 1050 мм, δ = 0,58 ±5 % мм, марки UD-1 або аналог	кг	600
10.	<b>Матеріал палітурний на паперовій основі, 80 г/м<sup>2</sup>; висота рул. 840 мм</b> <i>Призначення:</i> для палітурних та брошурувальних робіт під покривний матеріал. <i>Основні технічні параметри:</i> ДСТУ 8105:2015 або ТУ У 21.1-30599760-006-2002.	Темно-синій (код 20160000 або заміна 02120000; 02160000; 02050000; або № 84) – 400 м <sup>2</sup> Синій (код 04160000; або № 8) – 40 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	440
11.	<b>Фотопапір для струменевого друку</b>	- WWM глянцевої Gloss 200 г/м <sup>2</sup> ; ф. А3; упак. 20 л. – 2 пач. - WWM глянцевої Gloss 180 г/м <sup>2</sup> ; ф. А3; упак. 20 л. – 15 пач. - WWM матовий Gloss 180 г/м <sup>2</sup> ; ф. А3; упак. 20 л. – 8 пач. - WWM матовий 100 г/м <sup>2</sup> ; ф. А3; упак. 50 л. – 5 пач.	пач.	30
12.	<b>Папір самоклеючий глянцевої для струменевого друку</b>	150 г/м <sup>2</sup> ; ф. А4; упак. 20 л.	пач.	5

Папір повинен бути якісний. Призначений для друку важливих документів та ділових листів. Гарантувати якість друку при використанні на всіх видах офісного обладнання. Товар, який поставляється, не перебував у експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. На кромках і поверхні паперу не повинно бути пилу і забруднень, викликаних неякісною проклеюючою паперу.

Рік виготовлення: 2020-2021 рр.

Гарантійний термін зберігання: не менше 12 місяців від дати поставки.

Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Продавець повинен поставити товар в упаковці, що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Продавець зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості, несе Продавець.

При виникненні претензій по некомплектності чи якості Товару, Продавець повинен замінити неякісний Товар, або довести недостатню кількість товару протягом 2-х робочих днів з дати отримання претензії від Покупця.

Вартість товару, яка вказана в пропозиції, повинна бути остаточною. Послуги, які обов'язково надає учасник та включає в ціну товару: проведення завантажувально-розвантажувальних робіт, доставка (транспортування) товару здійснюється силами та за рахунок Продавця / Учасника - переможця процедури закупівлі (тобто ціна пропозиції учасника процедури закупівлі має включати вартість товару та всі послуги у т. ч. страхування, всі податки, збори і обов'язкові платежі).

Поставка, завантажувальні-розвантажувальні роботи виконуються Продавцем на умовах DDP (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11), згідно вимог Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати "ІНКОТЕРМС" у редакції 2010 р.

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»». Усі показники «еквіваленту» мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному в переліку.

У разі якщо Учасником пропонується еквівалент Товару він повинен бути не гіршим за технічні та якісні характеристики, які вимагаються Замовником.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції таблицю відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника з зазначенням конкретної марки та/або назви, та/ або виробника.